

Voyager 7 Tomcat

CSC

Hannu Kivimäki

Susanna Salminen

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
CSC – IT Center for Science Ltd.

Voyager 7 Tomcat




- Voyager Tomcat:in binäärit on asennettu hakemistoon `/m1/shared/Tomcat/6.0.18/`
- Jokaisella Voyager-tietokannalla on oma hakemistonsa `/m1/voyager/xxxdb/tomcat`, jonka alla eri Tomcat instanssien omat hakemistot
- Kantakohtaiset Tomcat-instanssit käynnistetään kunkin tietokannan tomcat-hakemistoista, joissa sijaitsevat asetustiedostot sekä logitiedostot
- Tuotannossa kantoja per domain:

Armas: 7, Linnea3: 2, Linnea1: 0

Tomcat-instanssit



- vwebv (Voyager WebVoyage Application), www-käyttöliittymä
- vxws (VoyagerXServices Web Services), hakutoiminnot ja web services rajapinnat
- vpds (Voyager Patron Directory Services Interface), Primo-liittymän rajapinta Voyager-asiakastietoihin
- vprimo (Voyager Primo Web Applications)



Prosessien muistinkulutus



Sovellus	muistinkäyttö(KB)
Tomcat(vwebv_java)	90542
Tomcat(vxws_java)	69048
WVEnhancer	7705
Webrecon	5585
Oracle	2239
Voyager opacsvr	1886

Tukipyynnöt 2009-2010

- Armas 2009: 108 (432 spostia)
2010: 164 (656 spostia)
- Linnea 2009: 204 (816 spostia)
2010: 227 (908 spostia)
- Yksi tukikysymys sisältää keskimäärin 4 sähköpostia.
- 2010 = 1.1. - 21.10.